

**PRESNÉ,  
SPOL' AHLIVÉ,  
VÝKONNÉ.**

**evOLUTION®**

**MULTIFUNKČNÝ KOTÚČ PRE ŠIROKÚ RADU  
MATERIÁLOV - DREVO, PLAST, KOVY.**



# TECHNOLÓGIA EVOLUTION NA RÔZNE MATERIÁLY JEDNÝM KOTÚČOM

## MATERIÁLY, KTORÉ MÔŽETE REZAŤ:

### OCEL\*<sup>\*</sup>

- ŠTVORCOVÉ PROFILY A RÚRKY
- KLINCE
- SADROKARTONOVÉ PROFILY
- ARMOVACIE VÝSTUŽE
- OCEĽOVÉ PLATNE (6 mm)

*\*Multifunkčný kotúč nie je určený na rezanie nerezovej ocele.*

### KOVY

- HLINÍKOVÉ KÁBLE
- ŽĽABY NA KÁBLE
- MEDENÉ RÚRKY
- PRECHODOVÉ LIŠTY
- PLECHY NA STRECHY
- SCHODISKOVÉ LIŠTY

### DREVO

- TVRDÉ DREVO & PALUBOVKY
- LAMINÁTY
- LIŠTY
- DREVO AJ S KLINCAMI
- LEŠENÁRSKE DOSKY
- SKELETY

### PLAST

- ELEKTRIKÁRSKE TRUBICE
- PLASTOVÉ RÚRKY
- PLEXISKLO
- GUMENÉ VYSTUŽENÉ HADICE

## DIAMANTOVÉ KOTÚČE:

### KAMEŇ

- DLAŽOBNÉ KOCKY
- BETÓNOVÉ OBRUBNÍKY
- OBKLADY Z KAMEŇA
- NEGLAZOVANÁ KERAMIKA



### Kotúče s deleným segmentom

(ø 185 mm, ø 305 mm a ø 355 mm)

Za horúca lisovaný segmentovaný okraj kotúča pre kompaktné rezanie.

### Kotúče so súvislým segmentom

(ø 210 mm a ø 255 mm)

Poskytujú najhladšie rezanie keramických dlaždíc a okrasných kameňov.

*\*Diamantové kotúče sú vhodné iba na multifunkčné píly Evolution.*

## PERFEKTNÉ PRE:

- STAVBÁROV
- TESÁROV
- AUTOMECHANIKOV
- MONTÉROV
- MONTÁŽ KUCHÝŇ
- UMELECKÝCH KOVÁČOV
- STRECHÁROV
- SADROKARTONÁROV
- ZVÁRAČOV
- KONŠTRUKTÉROV PLOTOV
- DOMÁCIH MAJSTROV
- ELEKTRIKÁROV
- PODLAHÁROV
- STROPNÉ PODHLADY
- INŠTALATÉROV
- POKLADAČOV CHODNÍKOV A CIEST
- OPRAVÁROV
- INŠTALÁCIA OKIEN A DVERÍ

# SPOĽAHLIVÉ & VÝKONNÉ MOTORY

Prevodovka s vysokým krútiacim momentom  
= vyššia životnosť motora  
Patentovaný systém kotúčov = vyššia životnosť kotúčov



## ODOLNÉ & BEZPEČNÉ

Stroje testované ako "najlepšie vo svojej triede"  
3-ročná limitovaná záruka\*  
Studené rezanie, bez drsných okrajov a takmer bez iskier

\*3-ročná záruka platí iba pre píly

## PRESNÉ STROJE & JEDNODUCHÉ POUŽITIE

Čisté a kompaktné precízne rezy  
Praktické a jednoduché nastavenia strojov



## NÁRAST PRODUKTIVITY

Na rozdiel od abrazívnych kotúčov zostáva hĺbka rezu kotúčov TCT rovnaká počas celej životnosti kotúčov  
= dlhšia životnosť a nižšia spotreba kotúčov


## DREVO S KLINCAMI

Lahko reže drevo aj s klincami



# TECHNOLÓGIA SKRYTÁ ZA REZOM

## ODOLNÉ ZUBY Z WOLFRAM-KARBIDU (TUNGSTEN CARBIDE TEETH - TCT)



ostatné

TCT

Vysoko tepelne odolné zuby maximalizujú životnosť pri rezaní bez toho, aby potrebovali chladiacu kvapalinu.

## DIŠTANČNÝ ZUB PROTI ZASEKÁVANIU




Pre bezpečné a spoľahlivé rezanie ocele a dreva so zabudovanými klincami bez zlomenia zubov. Výsledkom je vždy hladký a presný rez.

## TVRDENÉ TELO Z JEDNÉHO KUSU KOVU



Tvrdené odolné telo kotúča udržuje kotúč stabilizovaný a tlmí vibrácie.

## ÚZKE ZÁREZY



Oveľa užšie ako pri abrazívnych kotúčoch, kotúče Evolution® garantujú kvalitu, presnosť a dlhšiu životnosť.

## MADE IN JAPAN



Prvotriedna vysokokvalitná strieborná zliatina zaručuje dlhšiu životnosť kotúčov.

# MULTIFUNKČNÉ TCT KOTÚČE

- ✓ REŽÚ OCEĽ ZA STUDENA, BEZ DRSNÝCH OKRAJOV A TAKMER ŽIADNYCH ISKIER
- ✓ REŽÚ DREVO AJ S KLINCAMI
- ✓ OKAMŽITE OPRACOVATEĽNÝ POVRCH NA DREVE AJ NA OCELI
- ✓ PREKONÁVAJÚ PÍLY S ABRAZÍVNÝMI KOTÚČMI - NAJNIŽŠIE NÁKLADY NA REZ
- ✓ KOMPATIBILNÉ IBA S PÍLAMI EVOLUTION



## R185 TCT

**185 mm**

Zuby: 20 TCT  
Zárez: 1,7 mm  
Vnút. Ø: 20 mm  
Max. ot./min.: 4 400  
**Cena: 36 € s DPH**



## R210 TCT

**210 mm**

Zuby: 24 TCT  
Zárez: 1,7 mm  
Vnút. Ø: 25,4 mm  
Max. ot./min.: 5 000  
**Cena: 45 € s DPH**



## R255 TCT

**255 mm**

Zuby: 28 TCT  
Zárez: 2 mm  
Vnút. Ø: 25,4 mm  
Max. ot./min.: 3 250  
**Cena: 52 € s DPH**



## R355 TCT

**355 mm**

Zuby: 36 TCT  
Zárez: 2,2 mm  
Vnút. Ø: 25,4 mm  
Max. ot./min.: 2 500  
**Cena: 107 € s DPH**



## CETRIS TCT

**185 mm**

Zuby: 6  
Zárez: 1,8 mm  
Vnút. Ø: 20,0 mm  
Max. ot./min.: 5 800  
**Cena: 31 € s DPH**

Všetky kotúče EVOLUTION sú vyrábané v Japonsku a majú prvotriednu kvalitu a výkon.

# DIAMANTOVÉ KOTÚČE

## Segmentovaný okraj kotúčov

185 mm, 305 mm, 355 mm

Za horúca lisovaný segmentovaný okraj kotúča pre kompaktné rezanie prírodného kameňa, betónu, kamennej dlažby atď.

## Súvislý okraj kotúčov

210 mm, 255 mm

Poskytuje najhladší rez v okrasnom kameni z obkladoch.



## 185 DM

**185 mm**


Segmentovaný okraj  
Vnútorný Ø: 20 mm  
Max. ot./min.: 8 000  
**Cena: 36 € s DPH**



## 210 DM

**210 mm**

Súvislý okraj  
Vnútorný Ø: 25,4 mm  
Max. ot./min.: 4 500  
**Cena: 45 € s DPH**



## 255 DM

**255 mm**


Súvislý okraj  
Vnútorný Ø: 25,4 mm  
Max. ot./min.: 6 150  
**Cena: 52 € s DPH**



## 300 DM

**300 mm**

Segmentovaný okraj  
Vnútorný Ø: 22,2 mm  
Max. ot./min.: 5 100  
**Cena: 91 € s DPH**



## 355 DM

**355 mm**

Segmentovaný okraj  
Vnútorný Ø: 25,4 mm  
Max. ot./min.: 4 300  
**Cena: 118 € s DPH**

**R185 CCS**

# 185 mm TCT MULTIFUNKČNÁ OKRUŽNÁ PÍLA

**126 € s DPH**

**Ideálna okružná píla pre každú dielňu.**

Je vybavená nastaviteľnou hĺbkou rezu 64 mm a nastavením úkosu 0° - 60° so skosením 22,5° a 45°. Táto píla je testovaná priamo v praxi - reže rôzne materiály s ľahkosťou a presnosťou.

- Multifunkčná technológia rezania
- 1600 W výkonný motor
- 64 mm nastaviteľná hĺbka rezu
- 0° - 60° úkos
- Obsahuje paralelný bočný doraz
- Odsávanie prachu
- Ľahká & prenosná
- Rýchla & jednoduchá výmena kotúča
- 3-ročná limitovaná záruka



TCT kotúč  
na rôzne materiály

Ø: 185 mm  
Vnúť. Ø: 20 mm  
Zárez: 1,7 mm  
Zuby: 20



4,9 kg

TCT kotúč je súčasťou balenia.



1600 W



64 mm (0°)



40 mm (45°)



64 mm nastaviteľná  
hĺbka rezu



0° - 60°



6 mm  
ocel

# R185 CCSX

## 185 mm TCT MULTIFUNKČNÁ OKRUŽNÁ PÍLA

### + 3 x 340 mm vodiaca lišta

S 1,2 m dlhou vodiacou lištou je túto okružnú pílu ťažké ignorovať. R185CCSX sa svojím výkonom stará o to, aby ste svoju prácu urobili rýchlejšie, plynulejšie a bezpečnejšie ako kedykoľvek predtým. Skutočná hodnota za skvelé peniaze s 3-ročnou obmedzenou zárukou.

- Multifunkčná technológia rezania rôznych druhov materiálov
- 1600 W výkonný motor
- 64 mm nastaviteľná hĺbka rezu
- 0° - 45° úkos
- Obsahuje paralelný bočný doraz
- Ergonomická rukoväť príjemná na dotyk
- Ľahká a prenosná
- Rýchla a jednoduchá výmena kotúča
- 3-ročná limitovaná záruka

TCT kotúč  
na rôzne materiály

Ø: 185 mm  
Vnút. Ø: 20 mm  
Zárez: 1,7 mm  
Zuby: 20



2x TCT kotúče sú súčasťou balenia.

### BALENIE OBSAHUJE

#### 1020 mm vodiacu lištu

3 x 340 mm dlhé lišty  
+ konektory  
+ kotúč a dorezavací kotúč



5,1 kg

188 € s DPH



1600 W



64 mm (0°)



47 mm (45°)



64 mm nastaviteľná  
hĺbka rezu



0° - 45°



6 mm  
ocel

**R210 CMS**

 5,8 kg

# 210 mm TCT MULTIFUNKČNÁ POKOSOVÁ PÍLA



**176 € s DPH**



1 200 W



125 x 55 mm



85 x 55 mm





Vrečko na prach  
pre čisté pracovné prostredie



Ľahká a prenosná



Kompaktný dizajn  
pre jednoduché skladovanie



Diamantový kotúč  
sa predáva zvlášť.

## VLASTNOSTI

- Multifunkčná technológia na rezanie rôznych druhov materiálu
- 1 200 W výkonný motor
- 125 x 55 mm priamy rez pod 0°
- 0° - 45° úkos
- Dve upínacie svorky
- Vrečko na prach
- Ľahká a prenosná
- Rýchla a jednoduchá výmena kotúča
- 3-ročná limitovaná záruka

### 210 mm kotúče

TCT kotúč  
na rôzne materiály

Diamantový kotúč

Priemer: 210 mm  
Vnúť, Ø: 25,4 mm  
Zárez: 1,7 mm  
Zuby: 24

210 mm  
25,4 mm  
2,2 mm  
Súvislý okraj



125 x 35 mm




85 x 35 mm



6 mm oceľ

**R210 SMS +**

 13,85 kg

# 210 mm TCT MULTIFUNKČNÁ POSUVNÁ POKOSOVÁ PÍLA



**267 € s DPH**



1 500 W



230 x 65 mm



150 x 65 mm



+



+



+



+



+



+



Diamantový kotúč sa predáva zvlášť.

## VLASTNOSTI

- Multifunkčná technológia na rezanie rôznych druhov materiálu
- 1 500 W výkonný motor
- 230 x 65 mm max. prierez
- Laserový lúč pre presný rez
- 0° - 45° úkos
- 0° - 50° pokos
- Dve upínacie svorky
- Rýchla a jednoduchá výmena kotúča
- 3-ročná limitovaná záruka

### 210 mm kotúče

TCT kotúč na rôzne materiály      Diamantový kotúč

Priemer: 210 mm	210 mm
Vnúť. Ø: 25,4 mm	25,4 mm
Zárez: 1,7 mm	2,2 mm
Zuby: 24	Súvislý okraj

**+ PRÉMIOVÝ TCT KOTUČ**  
TCT kotúč na rezanie rôznych druhov materiálov pre jemnejší rez

**+ DVE UPÍNACIE SVORKY**  
Horná a predná svorka pre fixáciu rezaného materiálu

**+ OCHRANA KLZNEJ ČASTI**  
Chráni pred poškodením a zabraňuje prašnosti

**+ ČISTÁ A BEZPEČNÁ PRÁCA**  
Adaptér na odsávanie a vrecko na prach

**+ S RUKOVÄŤAMI NA NOSENIE**  
Jednoduchý prenos z jedného miesta na druhé

**+ 3 m KÁBEL**  
Znižuje potrebu používania predlžovačiek



230 x 38 mm



150 x 38 mm



6 mm oceľ

**R255 SMS +**

16 kg

**255 mm  
TCT MULTIFUNKČNÁ  
POSUVNÁ  
POKOSOVÁ PÍLA**



**385 € s DPH**





Diamantový kotúč sa predáva zvlášť.

## VLASTNOSTI

- + Multifunkčná technológia rezania rôznych druhov materiálu
- + 2 000 W výkonný motor
- + 300 x 80 mm max. prierez
- + Laserový lúč pre presný rez
- + 0° - 45° úkos
- + 0° - 50° pokos
- + Vysoká oporná lišta
- + Dve upínacie svorky
- + Rýchla a jednoduchá výmena kotúča
- + 3-ročná limitovaná záruka

### 255 mm kotúče

TCT kotúč na rôzne materiály      Diamantový kotúč

Priemer:	255 mm	255 mm
Vnúť. Ø:	25,4 mm	25,4 mm
Zárez:	2 mm	2,4 mm
Zuby:	28	Súvislý okraj

+ **PRÉMIOVÝ TCT KOTUČ**  
TCT kotúč na rezanie rôznych druhov materiálov pre jemnejší rez

+ **DVE UPÍNACIE SVORKY**  
Horná a predná svorka pre fixáciu rezaného materiálu

+ **OCHRANA KLZNEJ ČASTI**  
Chráni pred poškodením a zabraňuje prašnosti

+ **ČISTÁ A BEZPEČNÁ PRÁCA**  
Adaptér na odsávanie a vrecko na prach

+ **S RUKOVÄŤAMI NA NOSENIE**  
Jednoduchý prenos z jedného miesta na druhé

+ **3 m KÁBEL**  
Znižuje potrebu používania predlžovačiek



300 x 45 mm



210 x 45 mm



6 mm ocel' ✓

**R255 SMS DB+**

 19,6 kg



# 255 mm TCT MULTIFUNKČNÁ POSUVNÁ POKOSOVÁ PÍLA

- Multifunkčná technológia rezania
- 2 000 W výkonný motor
- 320 x 90 mm max. prierez
- Laserový lúč pre presný rez
- 0° - 45° dvojitý úkos
- Rýchla a jednoduchá výmena kotúča
- 3-ročná limitovaná záruka

**521 € s DPH**



255 mm kotúče	VNÚT.Ø:	ZÁREZ	ZUBY/OKRAJ
Multifunkčný TCT	25,4 mm	2 mm	28
Diamantový kotúč	25,4 mm	2,4 mm	Súvislý



2 000 W



320 x 90mm



225 x 90 mm



320 x 40 mm



225 x 40 mm



6 mm oceľ ✓

# RAGE 5-S

33,5 kg



## 255 mm TCT MULTIFUNKČNÁ STOLOVÁ PÍLA

- Multifunkčná technológia rezania
- 1 800 W výkonný motor
- 83 mm hĺbka rezu
- 0°- 45° úkos / schopnosť sklopenia
- Dá sa zložiť - jednoduché skladovanie
- Nastaviteľná výška kotúča
- ON / OFF bezpečnostný spínač
- 1,5 m kábel so zabudovaným uložením
- Odsávanie prachu s 1,8 m hadicou
- Posuvný stôl pre lepšiu kontrolu
- Rozkladacie odolné pravítko
- 2 nastavovacie dorazové lišty
- 3-ročná limitovaná záruka

600 € s DPH



255 mm kotúč

Multifunkčný TCT

VNÚT.Ø:

25,4 mm

ZÁREZ

2 mm

ZUBY

28




1 800 W



83 mm



58 mm



650 mm rozšírenie  
pracovnej dosky

Výška  
Šírka  
Hĺbka



V: 1050 mm  
Š: 940 mm  
H: 750 mm

1 200 mm x 640 mm

Pre kompletný zoznam kompatibilných  
píl navštívte [www.evolutiontools.eu](http://www.evolutiontools.eu)

**ST 2800**

Product ID:004-0010

## 2,8m VODIACA LIŠTA, SVORKY & PRENOSNÁ TAŠKA

- Dodávané v 2 kusoch 1400 mm lišt s konektormi
- Perfektné pre ploché materiály v rozmere 2440x1220mm
- Docielite rovné rezanie
- Ľahko skladujte a prepravujte pomocou tašky
- Klzná lišta s nízkym trením zabezpečujú plynulé kĺzanie kotúčovej píly po dráhe
- Ľahko pripevniteľné lišty k rezanému materiálu pomocou špeciálne navrhnutých svoriek
- Kompatibilné s väčšinou kotúčových píl so základňou kompatibilnou s pásmi
- Navrhnuté pre EVOLUTION R185CCSX & R185CCSX+

**165 € s DPH**



**4.7 kg**  
10.4 lbs



2800mm  
2 x 1400mm



182mm



Prenosná taška  
v balení




# STÔL PRE POKOSOVÉ PÍLY

**s nastaviteľnými ramenami**

230v: 057-0003

Užitočný prídavok do sortimentu Evolution. Dokonale vyhovuje pokosovým pílam Evolution a tiež väčšine ostatných značiek pokosových píľ. Jednoduché a rýchle nastavenie so sklennými nohami pre jednoduché ukladanie.

- K hlavným funkciám patrí rýchle uvoľnenie držiakov pre rýchle oddelenie píly a výškovo nastaviteľné ramená s valcami a koncovými dorazmi.



PRÁCA S AŽ 3 M DLHÝM MATERIÁLOM & 150 KG PRACOVNÁ ZÁTŹ



15,5 kg

**184 € s DPH**



Vhodný pre väčšinu značiek pokosových píľ



110 cm



60 cm



75 cm



180 cm

**R300DCT+ 300mm**

## 300 mm DIAMANTOVÁ PÍLA

- Reže kameň, betón a tehlu
- 2 400 W výkonný motor
- Elektrický pohon
- 115 mm hĺbka rezu
- Diamantový kotúč v balení
- 2-ročná limitovaná záruka
- Žiadne benzínové výpary
- K dispozícii s 15l vodnou tlakovou pumpou EVOLUTION



91 € s DPH

**607 € s DPH**

<b>300 mm kotúč</b>	<b>VNÚT.Ø:</b>	<b>ZÁREZ</b>	<b>ZUBY</b>
Diamantový kotúč	22,2 mm	2,9 mm	Segment

9,5 kg



2400 W



115 mm ↓



Bez výparov



Max  
6,15 m/s<sup>2</sup>



Max  
109 dB (A)

# R15 VAC

9,5 kg

## 1000 W VYSÁVAČ NA MOKRÉ A SUCHÉ VYSÁVANIE



### VLASTNOSTI

- Výkonný 1 000 W motor
- Pôsobivý prietok vzduchu 42,5 l/s
- Vysáva stavebný odpad, prach, tekutiny, blato, atď.
- Vrátaťe patrónového filtra a penového filtra
- Veľký vypínač pre jednoduchú obsluhu
- Vyprázdniteľný odpadkový kôš
- Funkcia dúchadla
- Nízka hladina hluku 80 dB
- Prenosný a ľahký dizajn
- Celkový objem nádoby 15 l
- Suchá kapacita 9 l
- Mokrú kapacita 8 l

147 € s DPH

### ROZSAH BALENIA

- 1,8m vzduchová hadica
- 2x predĺžovacia tyč
- 1x štrbinový nástavec
- 1x široká dýza
- 1x štandardný kazetový filter
- 1x penový filter na mokré použitie



Dokonalý priemyselný vysávač na mokré a suché vysávanie pre vaše stavenisko, dielňu a bežné upratovacie úlohy.



Prietok vzduchu: 42,5 l/s



Dĺžka hadice: 1,8 m  
Dĺžka kábla: 3 m



Max  
80 dB (A)

# HULK ELECTRO

## 230 V ELEKTRICKÁ VIBRAČNÁ DOSKA

 26 kg

**362 € s DPH**

### VLASTNOSTI

- Výkon motora 780 W
- Otáčky motora 2860 ot. / min
- Odstredivá sila 5 kN
- Dĺžka kábla: 10m
- Výška držadla 920 mm
- Strojový dosah 1290 mm
- Hmotnosť produktu 26 kg
- Zabudovaný mechanizmus tlmíča na zníženie vibrácií
- Vibrácie (m/s<sup>2</sup>): 7,43 K = 1,5
- Rozmer vibračnej dosky 400 mm x 320 mm
- Hladina akustického tlaku LPA 94dB (A) K = 3dB (A)
- Hladina akustického výkonu LWA 94dB (A) K = 3 dB (A)
- Zhutňuje a pripravuje podklad pre chodníky, cesty a dlažby
- Zarovnáva a zhutňuje povrchy z piesku, pôdy, dlažobných kociek, štrku, atď.

### ROZSAH BALENIA

- Predĺžené rukoväte
- Skrutky s úchytom pre predĺženia rukoväte
- Kľúč na zapalovacie sviečky
- Návod na použitie



### PODLOŽKA PRE DLAŽBU A OKRASNÝ KAMEŇ



Rozmer  
vibračnej dosky  
400 mm x 320 mm




Dĺžka kábla: 10 m



Max  
94 dB (A)

Váš predajca EVOLUTION:

🔍  
**VIAC INFORMÁCIÍ NA  
WWW.EVOLUTIONTOOLS.SK**



**4.5/5**

★★★★★  
podľa hodnotení užívateľov v UK

[www.evolutiontools.sk](http://www.evolutiontools.sk)