


# VYHLÁSENIE O PARAMETROCH



Notifikačný orgán NB 0757  
Notifikačný orgán NB 0761-CPR



Je v zhode s vyhláškou (EU) č. 305/2011 európskeho parlamentu a rady z 09. marca 2011 pre stanovenie harmonizovaných podmienok pre uvedenie stavebných výrobkov na trh. V tomto vyhlásení menovaný produkt je vyrábaný nižšie uvedeným výrobcom. Kvalita výrobku je pravidelne kontrolovaná vnútropodnikovou kontrolou.

- I.** Produkt: **ISO-FLAME KOMBI F120**
- II.** Identifikačné číslo: IC-160
- III.** IVoP č.: 2016-160-01SK
- IV.** Použitie: ISO-FLAME KOMBI F120 je vhodná pre použitie ako tesniaci systém podľa údajov výrobcu
- V.** Výrobca:  **ISO-Chemie GmbH**  
Röntgenstraße 12 • 73431 Aalen, Germany  
Tel 07361 / 94 90 - 0 • Fax 94 90 90  
info@iso-chemie.com • www.iso-chemie.com
- VI.** Harmonizovaná norma: DIN EN 13501
- VII.** Notifikačný orgán: ift Rosenheim, NB 0757
- VIII.** Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované normy
reakcia na oheň	E	DIN EN 13501-1
požiarna odolnosť	EI 30, EI 120	DIN EN 13501-2

- IX.** Vlastnosti produktu podľa č. I+II zodpovedajú deklarovanej vlastnostiam podľa č. VIII. Zodpovedný za vyhotovenie tohto vyhlásenia o parametroch je len výrobca podľa č. V.

Dr. Martin J. Deiß  
Obchodný riaditeľ, ISO-Chemie GmbH

Aalen, 26.07.16