



VYHLÁSENIE O FUNKČNÝCH CHARAKTERISTIKÁCH Č. SNF_DOP_002

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu:

DOWSIL™ 993 Štrukturálny Sklenársky Tmel

2. Typ, dávka, výrobné číslo alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožňuje identifikovať stavebný produkt podľa článku 11(4):

Platnosť od 19. Februára 2014

3. Účel použitia stavebného produktu podľa použiteľných harmonizovaných technických špecifikácií, uvádzaný výrobcom:

Štrukturálne sklenárske tesniace systémy

4. Názov, registrovaný názov alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu podľa požiadaviek článku 11(5):

**Dow Europe GmbH
Bachtobelstrasse 3
8810 Horgen
Švajčiarsko**

5. Meno a kontaktná adresa autorizovaného zástupcu, ktorého poverenia zahŕňajú úlohy uvádzané v článku 12(2):

Nevzťahuje sa

6. Systémy hodnotenia a overovania funkčnosti stavebného produktu v súlade s ustanoveniami prílohy V:

Systém 1+

7. V prípade vyhlásenia o funkčnosti týkajúceho sa stavebného produktu zahrnutého do harmonizovanej normy:

Nevzťahuje sa

Právne informácie: Informácie uvedené v dokumente DoP a v tejto prezentácii sú poskytované v dobrej viere a považujú sa za presné k dátumu publikovania tohto dokumentu. V dôsledku odlišných podmienok používania a bez ohľadu na akýkoľvek účel použitia uvádzaný v tomto dokumente je používateľ zodpovedný za overenie vhodnosti produktu na zamýšľané účely a aplikácie, a jeho použitie v rámci takýchto účelov a aplikácií je právne opodstatnené. Spoločnosť The Dow Chemical Company z tohto dôvodu neposkytuje žiadnu výslovnú ani implicitnú záruku na vhodnosť použitia produktu na konkrétny účel. Tieto informácie sa nesmú považovať za právnu radu. Na predaj produktu sa vzťahujú použiteľné zmluvné podmienky predaja. Používateľ by si mal prečítať kartu bezpečnostných údajov o produkte a pokyny pre používateľa, ktoré sa týkajú používania tohto produktu.



8. V prípade vyhlásenia o funkčnosti týkajúceho sa stavebného produktu, ku ktorému bolo vydané európske technické hodnotenie:

UBatc

vydané:

BCCA 0749

na základe:

ETA 01/0005

9. Deklarovaná funkčnosť

Základné Charakteristiky	Deklarovaná Funkčnosť	Harmonizovaná Technická Špecifikácia
Hustota	1.33 (pomer miešania 10:1)	Najnovšia verzia ETAG
Tvrdosť A	Stredná hodnota 36 (lem A)	Najnovšia verzia ETAG
Konštrukčné napätie pri ťahu	0.14 MPa	Najnovšia verzia ETAG
Konštrukčné napätie pri dynamickej šmykovej skúške	0.11 MPa	Najnovšia verzia ETAG
Konštrukčné napätie pri statickej šmykovej skúške	0.011 MPa	Najnovšia verzia ETAG
Elastický modul v ťahu (E_0)	1.4 MPa	Najnovšia verzia ETAG
Elastický modul v šmykovej skúške v tangenciálnej polohe vzhľadom na počiatok (G_0)	0.47 MPa	Najnovšia verzia ETAG
Pracovná doba (25°C, 50% RH relatívna vlhkosť)	10–30 min	Najnovšia verzia ETAG
Čas tvorby kože (25°C, 50% RH relatívna vlhkosť)	80–100 min	Najnovšia verzia ETAG
Doba pred prenosom do väzbového rámu	Min 10 dní	Najnovšia verzia ETAG
Pevnosť v ťahu, tyč H (ALU-GL), 23°C, 50% RH relatívna vlhkosť + 1 d H ₂ O	> 0.70 MPa	Najnovšia verzia ETAG
COH. Zlyhanie 100%, tyč H (ALU-GL), 23°C, 50% RH relatívna vlhkosť	100%	Najnovšia verzia ETAG

Právne informácie: Informácie uvedené v dokumente DoP a v tejto prezentácii sú poskytované v dobrej viere a považujú sa za presné k dátumu publikovania tohto dokumentu. V dôsledku odlišných podmienok používania a bez ohľadu na akýkoľvek účel použitia uvádzaný v tomto dokumente je používateľ zodpovedný za overenie vhodnosti produktu na zamýšľané účely a aplikácie, a jeho použitie v rámci takýchto účelov a aplikácií je právne opodstatnené. Spoločnosť The Dow Chemical Company z tohto dôvodu neposkytuje žiadnu výslovnú ani implicitnú záruku na vhodnosť použitia produktu na konkrétny účel. Tieto informácie sa nesmú považovať za právnu radu. Na predaj produktu sa vzťahujú použiteľné zmluvné podmienky predaja. Používateľ by si mal prečítať kartu bezpečnostných údajov o produkte a pokyny pre používateľa, ktoré sa týkajú používania tohto produktu.

©TM Ochranná známka spoločnosti The Dow Chemical Company („Dow“) alebo pridruženej spoločnosti Dow
© 2019 The Dow Chemical Company. Všetky práva vyhradené. 30023848

Form No. 62-1898-27 B



10. Parametre produktu uvádzané v bodoch 1 a 2 vykazujú súlad s vyhlásenými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

S pozdravom,

Dow Silicones Corporation
Technical Customer Service, Construction
+1 800 248 2481 Option 2
www.dow.com/contactus

Seneffe, 14 august 2018

Právne informácie: Informácie uvedené v dokumente DoP a v tejto prezentácii sú poskytované v dobrej viere a považujú sa za presné k dátumu publikovania tohto dokumentu. V dôsledku odlišných podmienok používania a bez ohľadu na akýkoľvek účel použitia uvádzaný v tomto dokumente je používateľ zodpovedný za overenie vhodnosti produktu na zamýšľané účely a aplikácie, a jeho použitie v rámci takýchto účelov a aplikácií je právne opodstatnené. Spoločnosť The Dow Chemical Company z tohto dôvodu neposkytuje žiadnu výslovnú ani implicitnú záruku na vhodnosť použitia produktu na konkrétny účel. Tieto informácie sa nesmú považovať za právnu radu. Na predaj produktu sa vzťahujú použiteľné zmluvné podmienky predaja. Používateľ by si mal prečítať kartu bezpečnostných údajov o produkte a pokyny pre používateľa, ktoré sa týkajú používania tohto produktu..

®™ Ochranná známka spoločnosti The Dow Chemical Company („Dow“) alebo pridruženej spoločnosti Dow
© 2019 The Dow Chemical Company. Všetky práva vyhradené. 30023848

Form No. 62-1898-27 B